

## Mejorando vidas

Modelo sobremesa ideal para hábitat con espacios limitados, rural, suburbano o urbano que desean contar con su propia fuente de Agua purificada del Aire ilimitada para su autoconsumo.




Con la capacidad de generar su propia Agua del Aire, hasta 15L/día (sujeto a las condiciones del entorno)

Además, tiene la capacidad de purificar otras fuentes de agua, en caso que requiera un mayor volumen o continuidad de provisión de agua purificada, dando una mayor autonomía. El sistema viene con los elementos para conectar a un bidón que contenga un agua de otro origen, para ser purificada.

**Dimensiones** 

## **Especificaciones Técnicas:**



Peso neto
Fuente alimentación
Consumo
Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Capacidad de almacenamiento
Capacidad de producción
Nivel de ruido
Depósito de agua
Pantalla
Sistema de filtración de etapas

450 \* 440 \* 560 mm

34Kg

220V/50Hz

430W

15-40 °C

35-95%

5L

Hasta 15L/día (80% HR; 30°C)

<60DB

Acero inoxidable

Pantalla LCD Touch

Filtro de esterilización UV por

ósmosis inversa

Nota:

• La producción de agua está sujeta a las condiciones del entorno (temperatura, humedad, altitud)

múltiples

- Diseño y terminaciones sujeto a variación.
- Se puede acoplar a una solución solar.

## • Mantención:

El sistema va con su manual de operación, mantención y de buen uso, con lo cual el usuario pueda realizar él mismo las mantenciones. Se realiza una mantención periódica de su filtro malla electro estática, que implica solo limpiar con agua o pasando un paño, lo cual puede ser cada dos semanas como cada dos meses, esto dependerá de la cantidad de polvo en suspensión que haya en el punto donde se encuentra instalado el sistema. Los filtros se cambian cada 1 a 2 años dependiendo de intensidad de uso. Filtros se encuentran en el mercado o los puede adauirir a través de FreshWater.